

Flachstahl

flat bars


gewalzt, gebeizt, Herstellungslänge 4-5m
 Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2)

rolled, pickled, random lengths 4-5m
 inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301	4571
20 x 5	0,79	•	
6	0,94	•	
8	1,26	•	•
10	1,57	•	•
12	1,88	•	
15	2,36	•	
25 x 4	0,79	•	
5	0,98	•	
6	1,18	•	
8	1,57	•	•
10	1,96	•	•
12	2,36	•	
15	2,94	•	
20	3,93	•	
30 x 4	0,94	•	
5	1,18	•	•
6	1,41	•	•
8	1,88	•	•
10	2,36	•	•
12	2,83	•	•
15	3,53	•	•
20	4,71	•	
25	5,89	•	
35 x 5	1,27	•	
6	1,65	•	
8	2,20	•	
10	2,75	•	
12	3,30	•	
15	4,12	•	
40 x 5	1,57	•	•
6	1,88	•	•
8	2,51	•	•
10	3,14	•	•
12	3,77	•	•
15	4,71	•	•
20	6,28	•	•
25	7,85	•	•
30	9,42	•	•
45 x 10	3,53	•	
50 x 5	1,96	•	•
6	2,36	•	•
8	3,14	•	•
10	3,93	•	•
12	4,71	•	•
15	5,89	•	•
20	7,85	•	•
25	9,81	•	•
30	11,78	•	•
60 x 5	2,36	•	•
6	2,83	•	•
8	3,77	•	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301	4571
60 x 10	4,71	•	•
12	5,65	•	•
15	7,07	•	•
20	9,42	•	•
25	11,78	•	
30	14,13	•	•
40	18,85	•	
70 x 8	4,40	•	
10	5,50	•	•
12	6,59	•	
15	8,24	•	
20	10,99	•	
80 x 5	3,14	•	
6	3,77	•	
8	5,02	•	•
10	6,28	•	•
12	7,54	•	•
15	9,42	•	•
20	12,56	•	•
25	15,70	•	
30	18,84	•	
40	25,12	•	
50	31,40	•	
90 x 10	7,07	•	
100 x 5	3,93	•	
6	4,71	•	
8	6,28	•	
10	7,85	•	•
12	9,42	•	•
15	11,78	•	•
20	15,70	•	
25	19,63	•	
30	23,55	•	
120 x 10	9,42	•	
12	11,30	•	
15	14,13	•	
20	18,84	•	
25	23,55	•	
30	28,26	•	
140 x 10	10,99	•	
15	16,49	•	
20	21,98	•	
30	32,97	•	
150 x 10	11,77	•	
12	14,13	•	
15	17,66	•	
20	23,55	•	
25	29,44	•	
30	35,33	•	
160 x 10	12,80	•	

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.
 Other dimensions or qualities on request.



Flachstahl geschnitten

flat bars cut

Herstellungslänge 4m
Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

random length 4m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301	4571
10 x 3	0,24	•	
4	0,32	•	
5	0,39	•	
12 x 4	0,38	•	
6	0,57	•	
15 x 3	0,35	•	
4	0,47	•	•
5	0,59	•	•
6	0,71	•	
20 x 3	0,47	•	•
4	0,63	•	•
5	0,79	•	•
6	0,94	•	•
8	1,26	•	
10	1,57	•	
25 x 3	0,59	•	•
4	0,79	•	•
5	0,98	•	•
6	1,18	•	•
8	1,57	•	
10	1,96	•	
30 x 3	0,71	•	
4	0,94	•	•
5	1,18	•	•
6	1,41	•	•
8	1,88	•	•
10	2,36	•	
35 x 3	0,82	•	•
4	1,10	•	•
5	1,27	•	•
6	1,65	•	•
8	2,20	•	•
10	2,75	•	•
40 x 3	0,94	•	•
4	1,26	•	•
5	1,57	•	•
6	1,88	•	•
8	2,51	•	•
10	3,14	•	•
50 x 3	1,18	•	•
4	1,57	•	•
5	1,96	•	•
6	2,36	•	•
8	3,14	•	•
10	3,93	•	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material	
		4301	4571
60 x 4	1,89	•	
5	2,36	•	•
6	2,83	•	•
8	3,77	•	•
10	4,71	•	•
70 x 5	2,75	•	•
6	3,30	•	•
8	4,40	•	
10	5,50	•	
80 x 4	2,51	•	
5	3,14	•	•
6	3,77	•	•
8	5,02	•	•
10	6,28	•	•
100 x 5	3,93	•	•
6	4,71	•	•
8	6,28	•	•
10	7,85	•	•
120 x 5	4,71	•	
6	5,65	•	
8	7,54	•	
10	9,42	•	
130 x 10	10,21	•	
140 x 10	10,99	•	
150 x 5	5,89	•	
6	7,07	•	
8	9,42	•	•
10	11,77	•	
200 x 5	7,85	•	
6	9,42	•	
8	12,56	•	
10	16,00	•	
15	23,55	•	
250 x 5	9,81	•	
6	11,78	•	
8	15,70	•	
10	19,63	•	
15	29,44	•	
300 x 5	11,78	•	
6	14,13	•	
8	18,84	•	
10	23,55	•	
15	35,33	•	

Andere Abmessungen kurzfristig lieferbar,
andere Werkstoffe auf Anfrage.

Other dimensions available in short time,
other qualities on request.

Geschliffen / poliert:
Grinded / polished:

Lieferzeit ca. 14 Tage
Delivery time ca. 14 days

Flachstahl geschliffen Korn 240

flat bars cut

Herstellungslänge 4-6m

Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2)

random lengths 4-6m

inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B (for the most part with AD-W2)

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		4m	6m
10 x 5	0,39	•	•
15 x 3	0,35	•	•
	0,47	•	•
	0,59	•	•
20 x 3	0,47	•	•
	0,63	•	•
	0,79	•	•
	0,94	•	•
	1,26	•	•
10	1,57	•	•
25 x 3	0,59	•	•
	0,79	•	•
	0,98	•	•
	1,18	•	•
	1,57	•	•
10	1,96	•	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		4m	6m
30 x 3	0,71	•	•
4	0,94	•	•
5	1,18	•	•
6	1,41	•	•
8	1,88	•	•
10	2,36	•	•
35 x 5	1,27	•	•
40 x 3	0,94	•	•
	1,26	•	•
	1,57	•	•
	1,88	•	•
8	2,51	•	•
10	3,14	•	•
50 x 4	1,57	•	•
	1,96	•	•
	2,36	•	•
	3,14	•	•
	3,93	•	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		4m	6m
60 x 5	2,36	•	•
	2,83	•	•
	3,77	•	•
	4,71	•	•
70 x 5	2,75	•	•
	3,30	•	•
	4,40	•	•
	5,50	•	•
80 x 5	3,14	•	•
	3,77	•	•
	5,02	•	•
	6,28	•	•
100 x 5	3,93	•	•
	4,71	•	•
	6,28	•	•
	7,85	•	•
120 x 5	4,71	•	•
	5,65	•	•
	7,54	•	•
	9,42	•	•
130 x 10	10,21	•	•
140 x 10	10,99	•	•
150 x 5	5,89	•	•
	7,07	•	•
	9,42	•	•
	11,77	•	•
200 x 5	7,85	•	•
	9,42	•	•
	12,56	•	•
	16,00	•	•
	23,55	•	•

Andere Abmessungen oder Werkstoffe kurzfristig lieferbar.

Other dimensions or qualities available in short time.

Flachstahl blank

flat bars bright

gezogen, Herstellungslänge 3-4m
Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B

cold drawn, random lengths 3-4m
inspection certificate DIN 50049/3.1B respectively EN 10204/3.1B

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301
10 x 3	0,24	•
4	0,32	•
5	0,39	•
6	0,47	•
8	0,63	•
12 x 3	0,28	•
4	0,38	•
5	0,47	•
6	0,57	•
8	0,75	•
15 x 3	0,35	•
4	0,47	•
5	0,59	•
6	0,71	•
8	0,94	•
20 x 3	0,47	•
4	0,63	•
5	0,79	•
6	0,94	•
8	1,26	•
10	1,57	•
112	1,88	•
15	2,36	•
25 x 3	0,59	•
4	0,79	•
5	,98	•
6	1,18	•
8	1,57	•
10	1,96	•
12	2,36	•
15	2,94	•
30 x 3	0,71	•
4	0,94	•
5	1,18	•
6	1,41	•
8	1,88	•
10	2,36	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301
30 x 12	2,83	•
15	3,53	•
20	4,71	•
35 x 4	1,90	•
5	1,27	•
6	1,65	•
8	2,20	•
10	2,75	•
15	4,12	•
40 x 3	0,94	•
4	1,26	•
5	1,57	•
6	1,88	•
8	2,51	•
10	3,14	•
12	3,77	•
15	4,71	•
20	6,28	•
25	7,85	•
30	9,42	•
40	9,42	•
50 x 3	1,13	•
4	1,57	•
5	1,96	•
6	2,36	•
8	3,14	•
10	3,93	•
12	4,71	•
15	5,89	•
20	7,85	•
25	9,81	•
30	11,78	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301
60 x 5	2,36	•
6	2,83	•
8	3,77	•
10	4,71	•
12	5,65	•
15	7,07	•
20	9,42	•
25	11,78	•
30	14,13	•
70 x 5	2,75	•
6	3,30	•
8	4,40	•
10	5,50	•
15	8,24	•
20	10,99	•
25	13,74	•
80 x 5	3,14	•
6	3,77	•
8	5,02	•
10	6,28	•
12	7,54	•
15	9,42	•
20	12,56	•
30	18,84	•
90 x 8	5,65	•
10	7,07	•
100 x 5	3,93	•
6	4,71	•
8	6,28	•
10	7,85	•
12	9,42	•
15	11,78	•
20	15,70	•
25	19,63	•

Andere Abmessungen oder Werkstoffe kurzfristig lieferbar.
Other dimensions or qualities available in short time.